


ANGULO

Anwendung

- In Kombination mit UNGEGO oder TRINCI kein Durchbohren des Fensterrahmens nötig
- Passend für alle Profile
- Für die Montage vor der Laibung geeignet

Produktmerkmale

- Langlöcher zum Justieren des Fensterrahmens in Höhe und Weite
- Einfache und schnelle Montage von Fenstern



Technische Daten

Material: DX51D+Z275

Breite: 33 mm

Dicke: 1,25 mm

Längen: 70x65 / 70x75 / 70x85 / 70x95 / 70x105 / 70x115 / 70x125 / 70x135 / 70x145 / 95x100 / 95x110 / 95x120 / 95x130 / 95x140 mm

Verpackung: im Karton zu 100 Stück


ANGULO

Usage

- In combination with UNGEGO or TRINCI drilling through the window frame is not necessary
- Fitting for all profiles
- Suitable for the installation before the embrasure

Product features

- Slotted holes to adjust the window frame in height and width
- Easy and quick assembly of windows



Technische Daten

Material: DX51D+Z275

Width: 33 mm

Thickness: 1.25 mm


Lengths: 70x65 / 70x75 / 70x85 / 70x95 / 70x105 / 70x115 / 70x125 / 70x135 / 70x145 / 95x100 / 95x110 / 95x120 / 95x130 / 95x140 mm

Packaging: box of 100 pieces

ANGULO

Utilisation

- Equerres nervurées à angle droit
- Avec un clameau TRANCI aucun perçage du dormant nécessaire, contrairement à une fixation avec vis
- Adaptées pour tous les profilés
- Conformes au DTU 36.5



Caractéristiques du produit

- Résistance admissible aux charges plus élevée grâce aux 2 nervures
- Trous longs pour positionner le dormant en hauteur et en largeur
- Pose simple et rapide de fenêtres

Caractéristiques techniques

Matériau : DX51D+Z275

Largeur : 33 mm

Epaisseur : 1,25 mm

Longueurs: 70x65 / 70x75 / 70x85 / 70x95 / 70x105 / 70x115 / 70x125 / 70x135 / 70x145 / 95x100 / 95x110 / 95x120 / 95x130 / 95x140 mm

Conditionnement : carton de 200 pièces