


EFEKTO

Anwendung

- Einschlaganker mit Kralle(n) für Holzrahmen
- Kein Durchbohren des Fensterrahmens nötig
- Befestigung der Lasche im Mauerwerk mit verschiedenen Schrauben möglich



Produktmerkmale

- Einfaches Einschlagen mit einer oder zwei Krallen im Holzrahmen
- Keine Behinderung bei thermisch bedingter Längenveränderung des Fensterrahmens
- Mit einer oder zwei Sollbiegestellen ausgeführt


Technische Daten

Material:	DX51D+Z140 M-A-C / Z275
Breiten:	20 oder 25 mm
Dicke:	2 mm
Längen:	130 / 133 / 140 / 183 / 200 / 240 mm div. Sonderlängen auf Anfrage
Verpackung:	im Karton zu 100, 150, 200, 250, 400 Stück

EFEKTO

Usage

- Drop-in anchor with clamp(s) for wooden frames
- Drilling through the window frame is not necessary
- Fastening of the plate in the wall with different screws possible



Product features

- Easy driving into the wooden frame with one or two claws
- No hindrance in case of a thermally caused change in length of the window frame
- Designed with one or two target bending points


Technical information

Material:	DX51D+Z140 M-A-C / Z275
Widths:	20 or 25 mm
Thickness:	2 mm
Lengths:	130 / 133 / 140 / 183 / 200 / 240 mm various special lengths upon request
Packaging:	box of 100, 150, 200, 250, 400 pieces

EFEKTO

Utilisation

- patte à ergots pour fenêtres en bois
- Aucun perçage du dormant nécessaire
- Utilisable pour différents matériaux de construction



Caractéristiques du produit

- Enfonçage facile avec un ou deux ergots dans le dormant en bois
- Pas de problème en cas de modification de la longueur du dormant sous l'effet de la chaleur
- Avec un ou deux points de pliage possibles

Caractéristiques techniques

Matériau :	DX51D+Z140 M-A-C / Z275
Largeur :	20 ou 25 mm
Épaisseur :	2 mm
Longueur :	130 / 133 / 140 / 183 / 200 / 240 mm autres longueurs possibles sur demande
Conditionnement :	carton de 100, 150, 200, 250, 400 pièces